



UWAGI:

- POZIOM ODNIESIENIA 0,00 = 250,80 m n.p.m.
- DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ POZOSTAŁYCH BRANŻY.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.
- OBIEKT WYTYCZYĆ W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
- LOKALIZACJA OTWORÓW DLA PROWADZENIA I INSTALACJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- ZBROJENIE WYKONAĆ WG. OPISU TECHNICZNEGO I SCHEMATÓW ZBROJENIA.
- PROMIENIE GIECIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WYKONAĆ JAKO MINIMALNE WG. NORMY PN-B-03264:2002. FIGURY WYMIAROWANE PO ZEWNĄTRZ, STRZEMIONA WEWNĄTRZ.
- ZAKŁADY PRĘTÓW WYKONAĆ JAKO MIN. 50d (d-SRĘDNICA PRĘTA) JEŚLI NIE PODANO INACZEJ.
- SZCZEGÓŁY OPASEK I CHODNIKÓW WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I/LUB ARCHITEKTURY.
- WARSTWY WYKOŃCZENIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY.

ul. Wojska Polskiego 7c/12
32-640 Zator
tel. 697 94 88 85
danielbabinski@o2.pl

archiStruktura
daniel babinski

Temat:	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co, elektryczną, wentylacji mechanicznej i instalacji kanalizacyjnej sanitarniej po terenie oraz dojściem i dojazdem na działce nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.e.w.121309_5 Zator-obszar wiejski.		
Adres:	dz.nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.e.w. 121309_5 Zator-obszar wiejski		
Inwestor:	GMINA ZATOR pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator		
Branża:	KONSTRUKCJE		
Rysunek:	SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Palonek Nr upr. 338/2002	Sprawdzający: mgr inż. Artur Bahrynowski Nr upr. 25/97	
Zespół projektowy			

INNEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZAGÓRNE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POGRĘWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz.83)