



BETON KONSTRUKCYJNY:
C20/25 (B25) - FUNDAMENTY, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE
C20/25 (B25) - PŁYTY, SŁUPY, BELKI, NADPROŻA
C10/15 (B15) - BETON WYRÓWNAWCZY

KLASA EXPOZYCJI: XA1-FUNDAMENTY
XC2-POZOSTAŁE

OTULINA:
FUNDAMENTY: 50mm,
PŁYTY, SŁUPY, BELKI: 25mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (B500SP) i A-O

UWAGI:

1. POZIOM ODNIESIENIA 0,00 = 250,80 m n.p.m.
2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
3. WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
4. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY KONSTR. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ POZOSTAŁYCH BRANŻY.
5. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZKOLENIAMI BUDOWNIAŁÓW I POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH STOSOWNĄ UPRAWNIENIA.
6. OBIEKT WYTYCZYĆ W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
7. LOKALIZACJA OTWORÓW DLA PROWADZENIA I INSTALACJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
8. ZBROJENIE WYKONAĆ WG. OPISU TECHNICZNEGO I SCHEMATÓW ZBROJENIA.
9. PROMIENIE GŁĘBIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WYKONAĆ JAKO MINIMALNIE WG. NORMY PN-EN 12664:2002. FIBRILNY WYKONYWARNOE PO ZIEWIERZ. STRONA 100. WYKONANIE WYKONANIE.
10. ZAKŁADY PRĘTÓW WYKONANO JAKO MIN. 50d (d-SREDNICA PRĘTA) JEŚLI NI PODANO INACZEJ.
11. SZCZEGÓŁY OPASEK I CHODNIKÓW WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I/LUB ARCHITEKTURY.
12. WARSTWY WYKONCOWIENIE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY.

ul. Wojska Polskiego 7c/12 32-640 Zator tel. 697 94 88 85 danielbabinski@o2.pl				archiStruktura daniel babinski	
Temat:		Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, o, elektryczną, wentylacją mechaniczną i instalacją kanalizacyjną sanitarną po terenie oraz dojeściem i dojezdem na dziedzinie nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.w.121309_5 Zator-obszar wiejski.			
Adres:		dzn nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.w. 121309_5 Zator-obszar wiejski			
Inwestor:		GMINA ZATOR pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator			
Brano: KONSTRUKCJE					
Rysunek:		SŁUPY ŻELBETOWE od S6 do S10			
Projektował:			Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek Nr upr. 338/2002		
Zespół projektowy			mgr inż. Artur Bahrynowski Nr upr. 25/97		
projekt techniczny		Data: 08.2024		Skala: 	
				Nr. rys. K-12	

INNEJSZE OPRAWIANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz.83)